




Очаг эпилептической активности в коре головного мозга

Около года назад, ко мне на приём пришёл парень и сказал «**Я болею**».

Неврологом в Краснодаре я работаю восемь лет, но с таких слов обычно никто не начинает. Ведь очевидно, что если человек оказался у **врача**, то конечно он **болеет**, поэтому такое начало разговора меня удивило. Затем он рассказал мне, что с ним случилось, и, слушая его, я в который раз подумал, что всё - таки не зря годы были потрачены на казалось бы безумную идею, - использовать для **лечения заболеваний**

ретикулярную формацию головного мозга. Если бы у меня не было этих вопреки тому, чему нас учили, добытых опытом знаний, то я к сожалению ничем не смог бы ему помочь, но он ко мне обратился неслучайно.

История болезни Виталия и его жизнь после начала заболевания с одной стороны самая обычная. Ну что тут необычного, жил здоровый молодой парень, и вдруг раз, ни с того, ни с сего **заболел? Заболел**, да и выздоровел, это нормально, если бы это была не **эпилепсия**

, болезнь, которая всегда меняет судьбу. И Всё конечно было бы как всегда, если бы не **метод лечения**

, который я называю

[RANC](#)

(Восстановление Активности Нервных Центров). Как всегда, это значит, что максимум что я мог бы сделать после того, как он пришел ко мне с назначениями эпилептолога, это

посочувствовать и добавить в схему лечения какую-нибудь ерунду в виде пантогама. Я как

врач невролог

не смог бы ничего добавить к тому, что уже назначил грамотный эпилептолог. Сейчас я по возможности коротко коснусь сути оправдавшей себя

теории

RANC

, а потом расскажу о том, каких результатов удалось достигнуть в случае с Виталием. История кстати ещё продолжается, но я уже несколько не сомневаюсь в её благополучном исходе.

Я мало что придумал сам, до меня строение мозга изучили и описали многие умнейшие люди, поэтому у меня и мысли не было как то касаться этой темы, но совершенно случайно пришлось этим заняться и это дало практические результаты, которые теперь лежат в основе моей работы. Теперь я могу помогать людям при таких **заболеваниях**, которые считаются практически

неизлечимыми

и загадочными, например, при эпилепсии, которой я решил посвятить эту статью.

Я уже писал, о том, как всё начиналось в статье «о себе», но расскажу ещё раз, может сейчас это получится более складно и ясно.

После того, как я ещё в школе сидя на санках, неудачно скатился зимой со снежной горки и с размаху ударился о землю, меня стали мучить боли в спине и [частые боли в голове](#)

Продолжалось это долго, до 30 лет, пока мне впервые не был сделан укол возле лопатки. Тогда у меня сильно

болела голова

, затылок и шея, кроме того ещё и возникла

боль

между рёбрами, возле правой лопатки. Было ощущение инородного предмета, как бы гвоздя вбитого между рёбер. При этом я мог дотянуться левой рукой через правое плечо и точно попасть пальцем в эту болезненную точку у правой лопатки. То, То, что в спазмированные участки мышц можно делать уколы, как обычной иглой (подобно тому, что делают при иглоукалывании), так и инъекции различных препаратов я знал, да и каждый, наверное, слышал, о том, что якобы у водолазов с собой имеется игла, которой в момент судороги в воде можно уколом в сжатую судорогой мышцу эту судорогу убрать., Я набрал в инсулиновый шприц 1 миллилитр папаверина (но-шпа) и жена по моей просьбе ввела мне его в эту жутко болезненную точку. Количество введённого препарата было мизерное, всего 0.2 миллилитра, но тут, же возникла очень сильная

ломающая боль в правом плече и чувство онемения и ползания мурашек в правой кисти. Продолжалось это около минуты, затем по мере того, как

боль и онемение

стали проходить,

боль в голове

стала сменяться удивительной ясностью, и

головная боль

ушла вместе с болью в точке между рёбрами и онемением к правой кисти.

Я понял, что испытал на себе действие чего-то очень необычного, тем более, что после многодневной **мучительной головной боли**, от которой не приносили облегчения никакие таблетки, резко наступила невероятная легкость и ясность, боли, как, будто никогда и не было. Я никогда не слышал ни о чём подобном. Но из того что я знал к 5 курсу мединститута, на котором я тогда учился, я понял, что болевой сигнал от инъекции в правую трапециевидную мышцу поступил в левое полушарие головного мозга, в то место, которое отвечает за чувствительность правой кисти. Это короткое **болевое**

воздействие на некоторое время понизило активность клеток этой зоны коры головного мозга, поэтому и возникло это онемение кисти. Объяснить чем-то иным то, что я почувствовал на себе, было трудно. А то, что практически мгновенно прошла многодневная

головная боль

, я тогда объяснить и вовсе не мог.

Открыв учебник по неврологии, я быстро определил, что иного пути от средней части **трапециевидной мышцы**

в постцентральной извилине левого полушария мозга, кроме как через

добавочный нерв

(управляющий трапециевидной мышцей) и

ретикулярную формацию ствола

просто нет.

Ретикулярная формация (в переводе с латыни, сетчатое образование) начинается в центре мозга, в так называемом стволе, откуда отростки образующих её клеток проникают во все отделы головного мозга, оплетая их как паутина. Ещё эту глобальную мозговую паутину называют «восходящая активирующая система», из-за того, что как выяснили учёные, именно она заставляет мозг активизироваться при просыпании и снижать активность при вхождении в сон.

Вообще, до сих пор это наименее изученная система мозга, который весь устроен настолько сложно, что несмотря на относительную ясность его анатомического строения, вопросов о том, как он работает пока больше, чем ответов. Поэтому у меня и мысли тогда не возникало о том, чтобы замахиваться на что-то большое, я просто решил проверить, не происходит ли каких-то подобных реакций и у других людей от воздействия на ретикулярную формацию через трапециевидные мышцы. Ведь она (**ретикулярная формация**

) объединяет и контролирует работу всех 100 миллиардов нервных клеток образующих мозг, и если из-за тесной анатомической и функциональной связи её ядер и ядер добавочного нерва можно

влиять на головную боль

(которая вызывается нарушениями сразу во многих отделах и системах мозга), то на какие ещё функции можно таким образом повлиять?

Для того чтобы это выяснить я, работая в то время **врачом** на скорой помощи стал просто надавливать пальцем на болезненные участки между лопаток у пациентов, у которых бывал на вызовах, благо, что практически каждый второй кроме других жалоб жаловался на **боль между**

лопаток

которую по привитой нам всем глупой традиции люди называли кодовым словом «

остеохондроз

». Я не скажу, что все к кому я прикасался, тут же исцелялись и радостно начинали плясать, но, тем не менее, пять раз мне удавалось таким способом выводить людей из бессознательного состояния на фоне

нарушения мозгового кровообращения

. Это были не обмороки. Я намеренно не говорю, что это были комы, хотя можно говорить и так, потому, что все признаки прогрессирующего угнетения жизненных функций при этом были. Не буду вдаваться в подробности, но наблюдений у меня накопилось много. Хотя в принципе я могу говорить всё, что угодно, ведь в интернете никто ни за что не отвечает, но всё же я буду говорить так, как будто беседую с коллегами, которые меня могут тут же раскритиковать. Болевым воздействием на **болезненные**

участки трапециевидных мышц мне удавалось прекращать приступы аритмии, носовые кровотечения, повышать или понижать давление, снимать приступы стенокардии, предотвращать инфаркты (подтверждалось по ЭКГ), и много других симптомов, в том числе дважды я наблюдал восстановление внезапно пропавшего слуха.

В общем, моё предположение о том, что таким образом можно оказывать мощное стимулирующее воздействие на весь **головной мозг** с годами полностью подтвердилось. Причём я считаю, что в основе этого эффекта лежит угнетающее влияние потока **болевых** импульсов на перевозбуждённые зоны в мозгу. Снижая после такого воздействия свою аномально

повышенную активность, они перестают оказывать угнетающее влияние на другие подчиненные им участки и системы, и мозг восстанавливает свою работу на оптимальном уровне, что и отражается в

улучшении самочувствия

и исчезновении различных симптомов.

Конечно, это я сейчас так просто пишу о том, на что было потрачено много времени и сил, проанализированы тысячи различных случаев. Хочу по возможности коротко сказать о главном, как я пришел к тому, что смею утверждать, что предлагаемым способом можно реально помогать людям при **заболеваниях**, которые традиционно считаются практически неизлечимыми. Ведь это нужно обосновать, кто мне поверит, если я просто, без даже таких простых объяснений скажу «Делайте инъекции в трапециевидные мышцы, и вы

исцелитесь

»? Это будет абсолютно несерьёзно, и сам я никогда бы не поверил тому, чему нет теоретических обоснований и фактических доказательств на примере реальных пациентов.

Эпилепсия.... Если бы не моё любопытство и склонность к тому, чтобы верить глазам своим, а не стандартным истинам, то вряд ли я бы смог отважиться замахнуться на такое **заболевание**. Но по моим, может быть покажушимся кому-то наивным рассуждениям она не должна считаться неприступной крепостью. Когда я впервые взялся за пациента с **эпилепсией**, решив применить свой **способ**

воздействия

, то я исходил из того предположения, что очаг возбуждения существующий в мозгу при этом

заболевании

, может быть «погашен» мощной волной импульсов посланной в ретикулярную формуацию с

трапециевидных мышц

. Тогда я просто предполагал, а сегодня я полностью уверен, что спазмированные, болезненные участки на этих мышцах появляются в ответ на возникновение очагов застойного возбуждения в мозгу.

Я не скажу, что у меня были сотни пациентов с **эпилепсией**, которым мне довелось помогать, просто с этим **заб**

олеванием

ко мне мало обращались, но у всех с кем мы занимались было очень заметное улучшение в виде урежения, или полного исчезновения

приступов

. Да и с Виталием мы встретились неслучайно, обо мне он узнал от одного из моих пациентов, когда ходил на электроэнцефалографическое обследование.

Виталию 27 лет, до болезни он работал машинистом электровоза. Всё было в порядке, купил по ипотеке квартиру, приобрёл новую мазду, жена, дочке три годика, молодой, без вредных привычек, работа нравится, как говорится, живи и радуйся. И вдруг начались приступы, по три-пять в день. С работы естественно его уволили. В семье тоже возникли сложности, потому, что любое заболевание меняет образ жизни, а тем более тяжелое, такое, как **эпилепсия**.

«Доктор **я болею**, это происходит так внезапно, вот всё вроде бы хорошо, я чем-то занимаюсь, а потом раз, и я «просыпаюсь» и вижу вокруг себя испуганных людей, **болит**

тело, если разбился, то испачкан в крови, а что было тогда, где я не помню? Мне тревожно, ведь мне не всё рассказывают». Виталий спросил у меня на первом приеме, сможет ли он

выздороветь

и вернуться к прежней жизни. Тогда, как я уже говорил, он уже имел необходимые назначения эпилептолога и принимал

препараты

, но приступы хотя и стали реже, но все, же случались довольно часто и были, как говорят врачи развёрнутыми и после них он долго плохо себя чувствовал.

Мы провели короткий курс из 3 процедур с интервалом между ними 2 недели. В результате **приступы** практически прекратились, а если и случались, то были лёгкими и после них он быстро приходил в норму. Затем мы больше полугода не виделись, как вдруг однажды позвонила его мама и вся в слезах и тревоге стала рассказывать, что он поехал в Сибирь к жене и дочке и там, на фоне стресса у него приступы возобновились с новой силой и до десяти в день. Когда отец за ним съездил и привёз его домой, они все вместе приехали ко мне. В связи с тем, что они живут не

В

Краснодаре

, а в другом городе края и на поездку в клинику тратят несколько часов, я предложил им провести процедуры, в своём городе попросив выполнить инъекции какую-нибудь медсестру. Однако отец сказал, что сам может их выполнить, на том и остановились.

Сама **лечебная процедура** несмотря на исключительно мощный лечебный эффект не представляет сложности в исполнении, являясь по сути просто серией обычных внутримышечных инъекций выполненных в не совсем обычное для этого место. Этот

факт трудно укладывается в голове. Такое грозное, **заболевание**

тяжелое

, которое сопровождает человечество тысячи лет можно лечить инъекциями в мышцу между лопатками? Похоже на полный бред, ведь «

страшную болезнь

победит только страшно сложное лечение», однако это не так. Пример с алюминием. Пока не изобрели технологию электролиза, это был один из самых редких и дорогих металлов. Так бывает всегда, когда появляется новая технология, тогда, казалось бы, абсолютно недостижимое становится обыденным. Это нормально.

Полтора месяца назад мне звонила мама Виталия, и я не узнал её по голосу, потому, что обычно её обеспокоенный голос был на этот раз радостным. Она рассказала, что отец сам сделал ему пять процедур, с интервалом 10 дней и приступов после этого нет уже три с половиной месяца. Меня это известие очень порадовало. А позавчера она опять звонила и рассказала, что у него случилось два лёгких и непродолжительных приступа после того, как он устроился на работу на стройке и там значительно переутомился и

понервничал

.

Я надеялся, что его очаг мы «победили», ведь приступов не было 5 месяцев, но их возобновление меня не смутило и мы договорились, что они проведут ему интенсивный курс из шести процедур с интервалом между процедурами в одну неделю. И я думаю, что, в конце концов, мы объедемся успеха, как уже неоднократно бывало у других пациентов.

По теме **эпилепсии** я хочу добавить ещё один случай. Вчера я выполнил третью процедуру моему пациенту, у которого рак почки, кахексия (сильное истощение), но на этом фоне ещё и развилась **эпилепсия**, с частыми приступами.

Когда мы делали первую процедуру, он находился в спутанном состоянии сознания и имел галлюцинации. Казалось бы, что и лечить уже нечего, однако через 20 дней после процедуры он пришёл в себя и приступы стали значительно реже. После второй процедуры проведенной через месяц,

приступы

прекратились вовсе. А вчера мы провели третью процедуру. Имея в своих многочисленных наблюдениях случаи иногда просто невероятных выздоровлений, я могу надеяться, что и в этом случае может произойти что - либо ещё более позитивное. Во всяком случае, человек уже избавлен от галлюцинаций и

судорожных приступов

, которые не давали ему принимать пищу и спать.

В завершении я хочу ещё раз повторить, что большого количества случаев лечения эпилепсии я не имею, поэтому вывести достоверную статистику невозможно. Также и при поражении тройничного нерва, у меня не было сотен случаев обращений за помощью, поскольку заболевание не частое, но и в том и в другом случае в связи с тем, что оба этих **заболевания** являются функциональными расстройствами и все случаи, с которыми я сталкивался неплохо поддавались **лечению** предлагаемым мною способом, то думаю, что более широкое использование этого способа подтвердит его высокую эффективность. Некоторая сложность в случае с **эпилепсией** думаю, будет состоять в том, чтобы верно определить количество процедур и интервал между ними для каждого конкретного пациента. Но в связи с тем, что сами процедуры просты в исполнении, то и проблема эта, на мой взгляд, совсем небольшая.